国家移民管理局广州遣返中心院区（原文工团）办公设施设备购置项目

项目编号：GDPMZB2023-027

竞争性磋商文件

采　购　人：国家移民管理局广州遣返中心

采购代理机构：广东工程建设监理有限公司

日　　期：2023 年 8 月

温馨提示

（本提示非竞争性磋商文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以竞争性磋商文件为准）

一、 请投标人特别留意竞争性磋商文件上注明的截止时间和开启时间，逾期送达或邮寄送达的响应文件本单位恕不接收，请投标人适当提前到达会议室。

二、 响应文件应由投标人的授权代表送达现场（携带身份证原件核对，授权代表必须与响应文件所授权的人员一致）。

三、 竞争性磋商文件中标有“★”的地方均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

四、 为保证投标人的切身利益，避免评委小组在评审过程中遗漏，建议将响应文件按竞争性磋商文件描述的顺序编制页码。

五、 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评审委员会的要求，在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

六、 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》，并明确企业类型。

七、 我单位为采购代理机构，不对投标人购买竞争性磋商文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如投标人发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

目　　录

第一章　磋商邀请函 4

第二章　磋商须知 7

一、说 明 8
二、竞争性磋商文件 10
三、响应文件的编制 11
四、响应文件的递交 14
五、竞争性磋商流程 15
六、授予合同 20

第三章　用户需求书 23

第四章　合同格式 33

第五章　评审标准 41

一、 评审方法 41
二、评审流程及评审步骤 41

第六章　响应文件格式 55

第一部分　自查表 56
第二部分　资格文件 62
第三部分　商务文件 71
第四部分　技术文件 77
第五部分　报价文件 82

第一章　磋商邀请函

各（潜在）供应商：

广东工程建设监理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受国家移民管理局广州遣返中心（以下简称“采购人”）的委托，拟对国家移民管理局广州遣返中心院区（原文工团）办公设施设备购置项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：GDPMZB2023-027

二、采购项目名称：国家移民管理局广州遣返中心院区（原文工团）办公设施设备购置项目

三、采购项目预算金额：人民币479,677.00元

四、采购数量：一项

五、项目内容及需求：

1、项目内容：

采购内容	最高限价	供货期限
国家移民管理局广州遣返中心院区（原文工团）办公设施设备购置项目	人民币 479,677.00 元	自合同签订之日起 25 个日历天内完成（包括供货、安装、调试并达到验收标准）

2、采购项目技术规格、参数及要求：详见本磋商文件《用户需求书》。

3、本次采购服务必须是在中华人民共和国境内的服务，合格的供应商应对全部采购服务进行报价，不允许只对部分服务报价。

本项目为一个整体，投标人须对全部内容进行投标，不得分拆。

六、供应商资格：

1、参加本项目投标的投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人资格条件，提供以下材料：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织营业执照副本复印件；

（2）2022年财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明（若新成立的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件并加盖公章）；

（3）响应截止时间前6个月任意一个月依法缴纳税收相关证明材料；如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税；

（4）响应截止时间前6个月任意一个月依法缴纳社会保险的相关证明材料；如依法不需要缴纳社会保险，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险；

（5）履行合同必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

4、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目磋商；

5、本项目不接受联合体投标。

说明：1、请符合资格的供应商凭以下证明文件加盖公司公章至采购代理机构处办理投标登记，并购买磋商文件：

(1)有效的企事业法人营业执照或者其他组织的营业执照复印件；

(2)购买磋商文件经办人若为授权代表，则须提供法定代表人授权书原件和授权代表身份证复印件；若为法定代表人，则须提供法定代表人证明书和法定代表人身份证复印件。

(3)《磋商文件售卖登记表》原件一份（www.gdpm.com.cn网站下载）。

七、符合资格的供应商应当在2023年08月23日至2023年08月29日期间（上午09:00至12:00，下午14:30至17:30，法定节假日除外）到广东工程建设监理有限公司（地址：广州市越秀区白云路111~113号白云大厦16楼）购买竞争性磋商文件，竞争性磋商文件每套售价300元（人民币），售后不退。

八、提交响应文件截止时间：2023年09月04日10时00分(开始递交时间：2023年09月04日09时30分)。

九、提交响应文件地点：广东工程建设监理有限公司（广州市越秀区白云路111~113号白云大厦16楼1开标室）。

十、磋商时间：2023年09月04日10时30分。

十一、磋商地点：广东工程建设监理有限公司（地址：广州市越秀区白云路111~113号白云大厦16楼1开标室）。

十二、本公告期限（5个工作日）自2023年08月22日至2023年08月29日止。

十三、联系事项

（1）采购人信息

名　　称：国家移民管理局广州遣返中心

地　　址：广州市黄埔区中山大道东87号

联系人：辛警官

联系电话：020-31808023

传真：/

邮编：510799

（2）采购代理机构信息

名　　称：广东工程建设监理有限公司

地　　址：广州市越秀区白云路111~113号白云大厦16楼

联系人：薛工、曾工

联系电话：020-83292716

传真：020-83644132

邮编：510100

广东工程建设监理有限公司

2023 年 08 月 22 日

第二章　磋商须知

磋商须知一览表

序号	项　目	主　要　内　容		
（1）	采购人	国家移民管理局广州遣返中心		
（2）	采购代理机构	广东工程建设监理有限公司		
（3）	答疑及澄清	投标人如对竞争性磋商文件有任何疑问，均应在响应文件递交截止日5天前以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，应加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求。		
（4）	响应有效期	从响应截止日起，响应有效期为90天，中标人的响应有效期自动延长至合同终止为止。		
（5）	采购内容	详见用户需求书		
（6）	服务质量	必须符合国家、省、市的相关法律法规和采购人的要求		
（7）	统一结算币种	均不计息以人民币元结算		
（8）	响应文件数量	三份（一份正本、二份副本）、电子文件（U盘或光盘介质）一份、唱标信封一份。		
（9）	评审委员会	磋商小组由依法组建的评审委员会负责完成，评审委员会由3人单数成员组成。		
（10）	评审方法	经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。		
（11）	开标时间	2023年09月04日10：00时（北京时间）		
（12）	最高限价	479,677.00元		
（13）	评审方法	综合评分法（100%）		
		技术权重50%	商务权重20%	价格权重30%
（14）	磋商保证金	本项目不需要收取磋商保证金。		

磋 商 须 知

一、说 明

1 适用范围

本竞争性磋商文件适用于本磋商邀请中所述项目的招标采购。

2 监管部门及招标采购单位

2.1 监管部门指同级人民政府财政部门。

2.2 招标采购单位指采购人及采购代理机构。

2.3 采购人指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

2.4 采购代理机构指按照规定办理注册登记并通过审核的代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话和传真见第一章磋商邀请函。

3 关于响应供应商及成交供应商

3.1 响应供应商是响应磋商并且符合竞争性磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2 合格的响应供应商

3.2.1 具有独立承担民事责任的能力。

3.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.2.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.2.6 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2.7 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的响应供货商才能参加磋商。

3.2.8 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位不得同时参与同一个项目（包组）的竞争。

3.2.9 符合第一章磋商邀请函“资格要求”的特殊条款。

3.2.10 分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已

由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

3.2.11 成交供应商是指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

4 合格的货物和服务

4.1“货物”是指响应供应商制造或组织符合竞争性磋商文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足竞争性磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4.2 “服务”是指响应供应商按竞争性磋商文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。

4.3 响应供应商提供的所有货物或服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。

4.4 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

4.5 响应供应商应保证本项目的服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果响应供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在响应文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由响应供应商承担。

5 投标费用

5.1 报价人应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由报价人自行承担。

5.3 报价人应保证本项目的服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果报价人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在磋商响应文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或者其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由报价人承担。

5.4 招标服务费

成交供应商在领取《成交通知书》时须向采购代理机构缴纳基础招标服务费

及专家评审费。基本招标服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号、《招标代理服务收费管理暂行办法》（发改办价格[2003]857号）文规定的收费标准，费率参照规定中的“货物招标”收取；专家评审费依据《广东省财政厅关于修订广东省政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》（粤财采购〔2020〕17号）按实际发生的收取。

i. 招标服务费以人民币支付。

ii.招标服务费支付方式：一次性以银行转账支付，由收款单位开具收款发票。

6 其他

所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

二、竞争性磋商文件

7 竞争性磋商文件的编制依据与构成

7.1 本竞争性磋商文件的编制依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。

7.2 要求提供的货物或服务、采购过程和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件以中文文字编写。

7.3 竞争性磋商文件共六章，由下列文件以及在采购过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一章 磋商邀请函

第二章 磋商须知

第三章 用户需求书

第四章 合同

第五章 评分标准

第六章 磋商响应文件格式

7.4 响应供应商应认真阅读、并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。

响应供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

7.5 本竞争性磋商文件的解释权归“广东工程建设监理有限公司”所有。

8 竞争性磋商文件的澄清及修改

8.1 无论出于何种原因，招标采购单位可以主动地或在解答响应供应商提出的疑问时对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改（更正）的，在提交首次响应文件截止时间至少5日前在指定媒体上发布公告，并通知所有投标登记及购买竞争性磋商文件的响应供应商，投标登记及购买竞争性磋商文件的响应供应商在收到澄清或修改（更正）通知后应按要求以书面形式（传真有效）予以确认，如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。澄清或修改（更正）不足5日的，但可能不影响响应文件编制的，招标采购单位在征得当时已投标登记及购买竞争性磋商文件的响应供应商同意并书面确认（传真有效）后，可不改变响应截止时间。

8.2 招标采购单位发出的澄清或修改（更正）的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对潜在响应供应商具有约束力。

8.3 响应供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对竞争性磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

三、响应文件的编制

9 磋商的语言

响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文书写。响应供应商提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10 磋商响应文件的构成

磋商响应文件的构成应符合法律法规及磋商文件的要求。

11 磋商响应文件编制

11.1 报价人对磋商文件进行磋商报价的，其磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。报价人应当对磋商响应文件进行装订，对未经装订的磋商响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果和责任由报价人承担。

11.2 报价人应完整、真实、准确的填写磋商文件中规定的所有内容。

11.3 报价人必须对磋商响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。报价人必须对磋商响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.4 如果因为报价人磋商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价人承担。

12 磋商报价

12.1 报价人应按照“第三章 用户需求书”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》的要求报出总价和分项价格。报价总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价总价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，被视为包含在报价总价中。当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价，单价的小数点有明显错误除外。

12.2 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

12.2.1 所有根据合同或其它原因应由报价人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在报价人提交的投标价格中；

12.2.2 本次磋商不接受具有附加条件的报价，否则视为无效报价。

12.2.3 本次报价为磋商内容的总价包干，磋商报价即为合同价，不得在成交后提出任何增加费用要求，报价人在报价时应充分考虑相关风险性因素。

12.2.4 报价人在成交并签署合同后，服务期限内出现的任何遗漏，均由成交人负责，采购人将不再支付任何费用。

12.2.5 报价人根据规定将报价分成几部分，只是为了方便对磋商响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

13 投标货币

响应供应商所提供的货物或服务均应以人民币报价。

14 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

15 证明响应供应商合格和资格的文件

15.1 响应供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。如果响应供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同联合体协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其磋商报价无效。

15.2 响应供应商提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格响应供应商。

16 证明货物或服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件

16.1 响应供应商应提交证明文件，证明其磋商的货物或服务的合格性符合竞争性磋商文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。

16.2 证明货物或服务与竞争性磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

16.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明；服务主要内容、方案、质量、标准指标等的详细说明；

16.2.2 货物正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；（适用货物类项目）

16.2.3 对照竞争性磋商文件货物或服务内容与要求，逐条说明所提供货物或服务已对竞争性磋商文件的采购内容与要求作出了实质性的响应，并申明与采购内容与要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，响应供应商须提供所投服务的具体参数值。响应供应商在阐述时应注意竞争性磋商文件的采购内容、要求和标准，响应供应商在磋商中要实质上满足或优于竞争性磋商文件的要求。

17 磋商保证金

本项目不设磋商保证金。

18 磋商有效期

18.1 磋商应自磋商须知一览表中规定的响应文件递交截止时间起，并在磋商须知一览表中所述期限内保持有效。磋商有效期不足的磋商将被视为非实质性响应，视为无效响应。

18.2 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求响应供应商延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其磋商保证金将予以退还，但其磋商在原磋商有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的响应供应商将不会被要求和允许修正其磋商，而只会被要求相应地延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关磋商保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

19 响应文件的式样和签署

19.1 响应供应商应编制磋商响应文件一式三份，其中正本一份、副本二份和电子文档一份（电子版要求U盘或光盘介质，不留密码，无病毒，并注明项目编号及公司名称），磋商响应文件的副本可采用正本的复印件，与正本具有同等法律效力。每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

19.2 响应文件的签署

19.2.1 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，竞争性磋商文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字。响应文件每一页均要求加盖响应供应商公章，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在响应文件中。

19.2.2 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、响应文件的递交

20 响应文件的密封和标记

20.1 报价人应将《报价信封》（具体内容详见磋商文件）一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“报价信封”字样。若本项目（或包组）接受联合体报价，报价人应将各方共同签署的《联合报价协议》一并提交。磋商响应文件正本和所有的副本分开密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

20.2 响应文件封装：

信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“于（磋商文件中规定的磋商响应文件递交截止时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖报价

人印章。

正本/副本/报价信封
收件人名称：广东工程建设监理有限公司
项目名称：_____
项目编号：_____
报价人名称：_____
报价人地址：_____ 邮政编码：____
联系人：_____ 联系电话：____
于____年__月__日__时__分之前不准启封（即磋商响应文件递交截止时间）

20.3 如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

21 响应文件递交截止期

响应供应商应在竞争性磋商文件中规定的截止日期和时间前，将响应文件递交至指明的地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，招标采购单位或者磋商小组应当拒绝。

22 响应文件的修改和撤回、撤销

22.1 响应供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容和响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在响应文件递交截止期时点之后，响应供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

22.2 除响应供应商提交最后报价之前根据磋商情况退出磋商的情形外，响应供应商在响应截止后或在竞争性磋商文件中规定的磋商有效期内不可撤销其投标。否则，不予退还其磋商保证金。

五、竞争性磋商流程

23 响应文件的拆封

23.1 采购代理机构在竞争性磋商文件中规定的日期、时间和地点组织磋商。

23.2 响应文件拆封在竞争性磋商文件规定的开标时间进行，拆封地点为竞争性磋商文件中预先确定的开标地点。

23.3 响应文件递交截止时间后，由全体响应供应商对全部响应文件的密封情况进行检查。

24 磋商小组

24.1 磋商由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的磋商小组负责。磋商小组按政府采购规定由采购人代表和相关专业的专家组成，采购人代表人数、专家人数构成将按照磋商须知一览表中确定。

24.2 磋商小组名单在磋商结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

24.2.1 参加采购活动前三年内与供应商存在劳动关系；

24.2.2 参加采购活动前三年内担任供应商的董事、监事；

24.2.3 参加采购活动前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

24.2.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

24.2.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25 磋商过程

25.1 磋商小组应当对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

25.2 资格、符合性评审详见竞争性磋商文件第五章的《资格性审查表》、《符合性审查表》，未能通过资格性、符合性审查被认定为无效响应，磋商小组应当现场告知有关供应商。只有全部满足《资格性、符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格性和符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，磋商小组按照少数服从多数的原则确定。

25.3 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商（以响应供应商签到顺序为准）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的响应供应商平等的磋商机会。

25.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的响应供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

25.5 在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与磋商有关的其他响应供应商的技术资料、价格和其他信息。

25.6 竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内提交最后报价；

25.7 如出现竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则，投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案在规定的时间内提交最后报价（最后报价时间由磋商小组视磋商进程决定）。

25.8 最后报价对所有响应供应商进行公开唱出。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.9 对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

25.10 报价修正误差的原则如下：

25.10.1 响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.10.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

25.10.3 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

25.11 磋商小组按上述修正误差的原则调整的价格对其响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

25.12 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续

进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

25.13 出现下列情形之一的，招标采购单位终止竞争性磋商采购活动：

25.13.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

25.13.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.13.3 除法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.13.4 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.13.5 政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

25.13.6 同一品牌同一型号产品可由多家代理商参加竞争，但只作为一个响应供应商计算。

26 评审方法和标准

26.1 磋商小组将按照竞争性磋商文件第五章中的评审标准进行评审。

26.2 磋商小组根据综合评分情况按照评审得分由高到低推荐3名成交候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合评分相同，且评审价和技术评分均相同的，名次由评审委员会抽签决定。推荐综合得分排名第一的报价人为第一中标候选人，排名第二的报价人为第二中标候选人，排名第三的报价人为第三中标候选人。

26.3 磋商小组提交评审报告和推荐成交意见报采购人确认，采购人在收到评审报告后在规定时间内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

26.4 评审结果确定后，采购人根据需要通知评审委员会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，按响应文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件送采购人核对与响应供应商响应文件中的复印件是否一致。采购

人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认成交人；核对发现有不一致或第一中标候选人没有按约定提交原件的，报监管部门核实后按虚假应标处理。

27 确定成交结果

27.1 成交供应商确定后，采购代理机构将发布采购信息公告的媒体上发布成交结果公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

27.2 成交结果公告后，采购代理机构同时向成交供应商发出《成交通知书》，向采购人及未成交供应商发出《成交结果通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

27.3 《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

28 询问、质疑、投诉

28.1 询问

28.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

28.1.2 招标采购单位在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

28.2 质疑

28.2.1 质疑期限：

28.2.2 供应商认为竞争性磋商文件的内容损害其权益的，应在收到竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期届满之日起七个工作日内。

28.2.3 供应商认为竞争性磋商文件损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

28.2.4 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

28.2.5 提交要求：

28.2.5.1 以书面形式（加盖供应商公章，供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑）向招标采购单位提出质疑。

28.2.5.2 质疑书内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证

明材料、明确的请求、供应商名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。供应商递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

28.2.5.3 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

28.2.5.4 招标采购单位在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

28.2.6 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

28.3 投诉

质疑供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门提出投诉。

六、授予合同

29 合同的订立

29.1 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件要求和成交供应商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

29.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

29.3 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29.4 政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级监管部门备案和有关部门备案。

30 合同的履行

30.1 合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级监督管理部门备案。

30.2 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与响应供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

31 履约保证金

成交供应商应按照竞争性磋商文件规定的金额，采用竞争性磋商文件中要求的形式向采购人提交履约保证金。

32 招标代理服务费

32.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

32.2 成交供应商在领取《成交通知书》时须向采购代理机构缴纳招标代理服务费及专家评审费。招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号、《招标代理服务收费管理暂行办法》（发改办价格[2003]857号）文规定的收费标准，费率参照规定中的“服务招标”收取；专家评审费依据《广东省财政厅关于修订广东省政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》（粤财采购〔2020〕17号）按实际发生的收取。

费率 / 服务类型 / 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100～500万元	1.1%	0.8%	0.7%
500～1000万元	0.8%	0.45%	0.55%

说明：

（1）招标代理服务费按差额定率累进法计算。如项目中标金额为50万元（人民币），计算招标代理服务费额如下：

50*1.5%＝0.75万元

（2）基础招标代理服务费及专家评审费以银行划帐或现金的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以采购代理机构发出的交纳招标代理服务费通知书中指定的银行帐号为准。

第三章　用户需求书

说明：

1.投标人须对本项目为单位（有划分包组的，则以包组为单位）的标的物进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

2.本磋商文件中，凡标有“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。

3.本项目核心产品为：办公桌、办公椅。投标人需在核心产品品牌表中列明所投产品的品牌。家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标须知前附表”约定的原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.★本项目拟采购的空调属于《节能产品政府采购品目清单》规定必须强制采购的产品。投标人须提供以上产品的有效期内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

5.用户需求书中带“▲”号技术条款为重要响应条款，作为重点评分条款。

一、项目概况

1.项目名称：国家移民管理局广州遣返中心院区（原文工团）办公设施设备购置项目。

2.项目预算：人民币 479,677.00 元。

3.供货期限：合同签订后 25 个日历天内完成。

4.供货地点：甲方指定地点。

二、货物清单及具体的参数要求

序号	设备名称	规格需求	单位	数量
一楼饭堂				
1	空调	▲1.规格：≧3 匹，空调类型为变频柜式机；（需提供投标产品彩页资料或其他相关证明材料） ▲2.电压/频率：220V/50Hz；能效等级为 2 级能效； ▲3.制冷量≥7250W； ▲4.制冷功率≥2120W； ▲5.制热量≥9610W； ▲6.热功率≥2900W； ▲7.外机运行噪音≤56dB(A)； ▲8.内机运行噪音≤42dB(A)； ▲9.循环风量≥1200(㎥/h)； 10.包含遥控器、铜管、水管、开孔、主机外支架。 ★11.空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，需提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件。	台	4
司机值班室				

2	空调	▲1.规格：≧3匹，空调类型为变频柜式机；（需提供投标产品彩页资料或其他相关证明材料） ▲2.电压/频率：220V/50Hz；能效等级为2级能效； ▲3.制冷量≥7250W； ▲4.制冷功率≥2120W； ▲5.制热量≥9610W； ▲6.热功率≥2900W； ▲7.外机运行噪音≤56dB(A)； ▲8.内机运行噪音≤42dB(A)； ▲9.循环风量≥1200(m³/h)； 10.包含遥控器、铜管、水管、开孔、主机外支架。 ★11.空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，需提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件。	台	1
健身房				
3	空调	▲1.规格：≧3匹，空调类型为变频柜式机；（需提供投标产品彩页资料或其他相关证明材料） ▲2.电压/频率：220V/50Hz；能效等级为2级能效； ▲3.制冷量≥7250W； ▲4.制冷功率≥2120W； ▲5.制热量≥9610W； ▲6.热功率≥2900W； ▲7.外机运行噪音≤56dB(A)； ▲8.内机运行噪音≤42dB(A)； ▲9.循环风量≥1200(m³/h)； 10.包含遥控器、铜管、水管、开孔、主机外支架。 ★11.空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，需提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件。	台	3
器材室				
4	空调	▲1.规格：≧3匹，空调类型为变频柜式机；（需提供投标产品彩页资料或其他相关证明材料） ▲2.电压/频率：220V/50Hz；能效等级为2级能效； ▲3.制冷量≥7250W； ▲4.制冷功率≥2120W； ▲5.制热量≥9610W； ▲6.热功率≥2900W； ▲7.外机运行噪音≤56dB(A)； ▲8.内机运行噪音≤42dB(A)； ▲9.循环风量≥1200(m³/h)； 10.包含遥控器、铜管、水管、开孔、主机外支架。 ★11.空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，需提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件。	台	2
民警用房增设				

5	空调	▲1.规格：≧3匹，空调类型为变频柜式机；（需提供投标产品彩页资料或其他相关证明材料） ▲2.电压/频率：220V/50Hz；能效等级为2级能效； ▲3.制冷量≥7250W； ▲4.制冷功率≥2120W； ▲5.制热量≥9610W； ▲6.热功率≥2900W； ▲7.外机运行噪音≤56dB(A)； ▲8.内机运行噪音≤42dB(A)； ▲9.循环风量≥1200(m³/h)； 10.包含遥控器、铜管、水管、开孔、主机外支架。 ★11.空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，需提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件。	台	8
6	空调	▲1.规格：≧3匹，空调类型为分体变频壁挂机；（需提供投标产品彩页资料或其他相关证明材料） ▲2.电压/频率：220V/50Hz；能效等级为2级能效； ▲3.制冷量≥5000W； ▲4.制冷功率≥2150W； ▲5.外机运行噪音≤56dB(A)； ▲6.内机运行噪音≤44dB(A)； 7.包含遥控器、铜管、水管、开孔、主机外支架。 ★8.空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，需提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件。	台	5
四楼值班室				
7	会议台	1.规格：7200*2200*760mm定制。 2.基材为E1级或以上的多层实木板，台面厚度90mm，确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，硬度高，框架脚采用优质榉木实木。 3.主材须符合GB/T9846-2015《普通胶合板》和GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	张	1
8	长条桌	1.规格：1400L*450D*760mmH。 2.基材为E1级或以上的多层实木板，台面厚度35mm，确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，手感好，硬度高。 3.主材须符合GB/T9846-2015《普通胶合板》和GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	张	12
9	办公椅	1.规格：580W*530D*960mmH。 2.产品主材扶手框架采用榉木实木，背底采用高频热压机加工成型多层弯曲实木板，符合人体工程学，面料选用黑色头层牛皮，厚度不低于1.2mm，无瑕疵，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适,光泽持久助性；辅料采用优质PU成型发泡高密度海绵，经过HD测试永不变形,颜色为F31深樱桃木色。	张	40

		3.主材须符合GB/T9846-2015《普通胶合板》和GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。		
10	茶水柜	1.规格：900W*450D*900mmH。 2.根据双掩门内藏饮水桶可带功夫茶具功能设计，基材为E1级或以上的多层实木板，厚度20mm，确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，硬度高。 3.主材须符合GB/T9846-2015《普通胶合板》和GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	个	1
11	空调	▲1.规格：≧3匹，空调类型为变频柜式机；（需提供投标产品彩页资料或其他相关证明材料） ▲2.电压/频率：220V/50Hz；能效等级为2级能效； ▲3.制冷量≥7250W； ▲4.制冷功率≥2120W； ▲5.制热量≥9610W； ▲6.热功率≥2900W； ▲7.外机运行噪音≤56dB(A)； ▲8.内机运行噪音≤42dB(A)； ▲9.循环风量≥1200(m^3/h)； 10.包含遥控器、铜管、水管、开孔、主机外支架。 ★11.空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，需提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件。	台	2
档案室				
12	办公桌	1.规格：1400L*700D*760H。 2.基材为E1级或以上的多层实木板，台面厚度70mm，确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，硬度高。 3.主材须符合GB/T9846-2015《普通胶合板》和GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	张	4
13	长条桌	1.规格：1400L*450D*760mmH。 2.基材为E1级或以上的多层实木板，台面厚度35mm，确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，硬度高。 3.主材须符合GB/T9846-2015《普通胶合板》和GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	张	2
14	办公椅	1.规格：580W*530D*960mmH。 2.产品主材扶手框架采用桦木实木，背底采用高频热压机加工成型多层弯曲实木板，符合人体工程学，面料选用黑色头层牛皮，厚度不低于1.2mm，无瑕疵，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适,光泽持久助性；辅料采用优	张	7

		质 PU 成型发泡高密度海绵，经过 HD 测试永不变形,颜色为 F31 深樱桃木色。 3.主材须符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。		
15	茶水柜	1.规格：900W*450D*900mmH。 2.根据双掩门内藏饮水桶可带功夫茶具功能设计，基材为 E1 级或以上的多层实木板，厚度 20mm，确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，硬度高。 3.主材须符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	个	1
16	大茶几	1.规格：1200L*600D*450mmH。 2.采用二层功能设计，基材为 E1 级或以上的多层实木板，台面厚度 30mm，确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，硬度高，框架脚采用优质榉木实木。 3.主材须符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	张	1
17	保密柜	1.规格：900W*430D*1830mmH。 2.产品主材采用国标冷轧板厚 1.4mm，长嵌入式拉手，设置保密型验证印章抽屉储物功能，互扣式摺边结构，内外表面环保磷化喷塑，内藏式防撬门，采用 GA 公共安全产品认证电脑密码锁，受到震动或破坏，连续错码时会自动发出高音报警。 3.《冷轧钢板》检测须符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条款》的标准要求，表面经酸洗除锈磷化静电碳灰喷涂，粉沫融合处理，无焊点，无锐角，颜色为灰白色。	个	15
18	保险柜	1.规格：550W*520D*1200mmH。 2.产品主材采用国标冷轧板,柜体厚 6.0mm，柜门厚 8.0mm，梅花式拉手，设置保密型验证印章抽屉储物功能，互扣式摺边结构，内外表面环保磷化喷塑，内藏式防撬门，采用 GA 公共安全产品认证电脑密码锁，受到震动或破坏，连续错码时会自动发出高音报警。 3.《冷轧钢板》检测须符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条款》的标准要求，表面经酸洗除锈磷化静电碳灰喷涂，粉沫融合处理，无焊点，无锐角，颜色为灰白色。	个	1
19	空调	▲1.规格：≧1.5 匹，空调类型为分体变频壁挂机；（需提供投标产品彩页资料或其他相关证明材料） ▲2.电压/频率：220V/50Hz；能效等级为 2 级能效； ▲3.制冷量≥3500W； ▲4.制冷功率≥930W； ▲5.制热量≥4600W； ▲6.制热功率≥1160W； ▲7.外机运行噪音≤50dB(A)； ▲8.内机运行噪音≤35dB(A)； ▲9.循环风量≥710(m^3/h)；	台	2

		10.包含遥控器、铜管、水管、开孔、主机外支架。 ★11.空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，需提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件。		
干部档案室				
20	办公桌	1.规格：1400L*700D*760H。 2.基材为 E1 级或以上的多层实木板，台面厚度 70mm，确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，硬度高。 3.主材须符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	**张**	**3**
21	办公椅	1.规格：580W*530D*960mmH。 2.产品主材扶手框架采用桦木实木，背底采用高频热压机加工成型多层弯曲实木板，符合人体工程学，面料选用黑色头层牛皮，厚度不低于 1.2mm，无瑕疵，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适,光泽持久助性；辅料采用优质 PU 成型发泡高密度海绵，经过 HD 测试永不变形,颜色为 F31 深樱桃木色。 3.主材须符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	**张**	**3**
22	茶水柜	1.规格：900W*450D*900mmH。 2.根据双掩门内藏饮水桶可带功夫茶具功能设计，基材为 E1 级或以上的多层实木板，厚度 20mm，确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，硬度高。 3.主材须符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	**个**	**1**
23	大茶几	1.规格：1200L*600D*450mmH。 2.采用二层功能设计，基材为 E1 级或以上的多层实木板，台面厚度 30mm，确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，硬度高，框架脚采用优质桦木实木。 3.主材须符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	**张**	**1**
24	保密柜	1.规格：900W*430D*1830mmH。 2.产品主材采用国标冷轧板厚 1.4mm，长嵌入式拉手，设置保密型验证印章抽屉储物功能，互扣式摺边结构，内外表面环保磷化喷塑，内藏式防撬门，采用 GA 公共安全产品认证电脑密码锁，受到震动或破坏，连续错码时会自动发出高音报警。 3.《冷轧钢板》检测须符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条款》的标准要求，表面经酸洗除锈磷化静电碳灰喷涂，粉沫融合处理，无焊点，无锐角，颜色为灰白色。	**个**	**4**
25	会议台	1.规格：4200*1680*760mm 定制。	**张**	**1**

		2.基材为 E1 级或以上的多层实木板，台面厚度 90mm，确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，硬度高，框架脚采用优质榉木实木。 3.主材须符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。		
26	会议椅	1.规格：580W*530D*960mmH。 2.产品主材扶手框架采用榉木实木，背底采用高频热压机加工成型多层弯曲实木板，符合人体工程学，面料选用黑色头层牛皮，厚度不低于 1.2mm，无瑕疵，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适,光泽持久助性；辅料采用优质 PU 成型发泡高密度海绵，经过 HD 测试永不变形,颜色为 F31 深樱桃木色。 3.主材须符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	张	8
27	除湿机	1.规格：480W*435D*950mmH。 2.防护等级为 IP21，额定功率≥1100W；最大功率≥1650W；额定电压频率 220V-50Hz)；除湿量≥2.5Kg/h,处理风量≥600m³/h，制冷剂/充注量≥R22/800g；重量 50kg。	台	2
28	空调	▲1.规格：≧1.5 匹，空调类型为分体变频壁挂机；（需提供投标产品彩页资料或其他相关证明材料） ▲2.电压/频率：220V/50Hz；能效等级为 2 级能效； ▲3.制冷量≥3500W； ▲4.制冷功率≥930W； ▲5.制热量≥4600W； ▲6.制热功率≥1160W； ▲7.外机运行噪音≤50dB(A)； ▲8.内机运行噪音≤35dB(A)； ▲9.循环风量≥710(m³/h)； 10.包含遥控器、铜管、水管、开孔、主机外支架。 ★11.空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，需提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件。	台	1
办公楼备勤用房				
29	冰箱	1.规格：502W*594D*1535mmH。 2.PCM 彩涂板面板材质，总容积≥190L，冷冻室容积≥70L，冷藏室容积≥120L，运转音 38dB(A)，能效等级为二级能效，风冷制冷方式。	台	5
工会活动室				
30	冰箱	1.规格：502W*594D*1535mmH。 2.PCM 彩涂板面板材质，总容积≥190L，冷冻室容积≥70L，冷藏室容积≥120L,运转音≤38dB(A),能效等级为二级能效，风冷制冷方式。	台	1

31	空调	▲1.规格：≧3匹，空调类型为变频柜式机；（需提供投标产品彩页资料或其他相关证明材料） ▲2.电压/频率：220V/50Hz；能效等级为2级能效； ▲3.制冷量≥7250W； ▲4.制冷功率≥2120W； ▲5.制热量≥9610W； ▲6.热功率≥2900W； ▲7.外机运行噪音≤56dB(A)； ▲8.内机运行噪音≤42dB(A)； ▲9.循环风量≥1200(m³/h)； 10.包含遥控器、铜管、水管、开孔、主机外支架。 ★11.空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，需提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件。	台	2
32	空调线管	1.规格：20A/3P。 2.三相空气开关包含安全型三极暗插座型号为250V 16A； 3.管内穿线型号为WDZ-BYJ，4.0mm²线，材质为国标铜芯，共1050米； 4.镀锌电线管为DN25mm，材质为MT，配置形式及部位为砖、混凝土结构暗配，共210米； 5.凿槽及修补为70mm*70mm,水泥砂浆修补填充恢复共56米； 6.加长铜管为3P柜式空调，紫铜铜管10米； 7.墙面开洞，3P柜式空调水钻打孔9个； 8.不锈钢空调支架9个； 9.二次PVC-U排水管，型号位DN32，共20米；以上主辅材配件需包现场安装调试，参考设计图施工。	套	9

三、项目基本要求

1.投标价格包括:货物及零配件的制作、购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等；所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

2.本项目采购产品为国内产品，所有材料都要求全新的，符合国家检测标准及产品出厂标准。

四、商务要求

（一）供货时间

自合同签订之日起25个日历天内完成（包括供货、安装、调试并达到验收标准）。投标人应根据交货计划要求，做出履行整个合同内容的各阶段的时间安排。

（二）验收要求

按照中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准及招标文件和响应承诺中各方共同认可的各项要求和实物样板进行验收。

实施方案：

★1.项目实施进度安排：合同签订后，完成现场测量和图纸设计并经采购人确认下单后，25天内交货。（提供承诺函，格式自拟）

★2.项目安装过程安排：中标人应保证所提供的货物是原厂制造、全新未使用过、经出厂检测合格的产品，须安排有 3 年或以上家具安装经验的施工人员进行现场货物安装。（提供承诺函，格式自拟）

3.项目验收安排：中标人提交给采购人的货物必须达到国家环保要求标准，并提供相关检测报告，含原材料和成品。

（三）售后服务要求

1. 质量保证、伴随服务及相关售后服务

（1）技术资料：中标人应提供家具家电的技术样本、安装、维修和使用手册及其它相关技术资料（如有特别说明的除外）。

（2）中标人应提供满足家具家电 5 年正常使用的备品备件，其费用应包括在中标价格之内。

（3）质保期、保修期及维修保养费：（投标时提供保养服务内容细则）。

（4）质保期：家具家电 2 年质保期，在保修期 5 年内提供无偿服务（含部件、人力、上门等），质保期满后中标方应提供终身维修，优惠收费。

（5）保修期：家具家电验收合格后，提供 5 年保修服务。保修期自双方代表在安装调试后验收合格证明文件上最后签字之日起计算，保修费用已计入总价。

（6）质保期满后，瑕疵一旦确认为制造上之过失后，中标人应负责采取修正该瑕疵之补救措施，包括维修或免费更换必要零件，若该瑕疵导致产品完全不能使用，中标人应负责更换整件产品。

（7）中标人在采购人所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话 4 小时内派技术人员上门维修解决问题。如 48 小时内不能解决维修问题，需要更换替代货物使用。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类档次的替代品，后者需征得用户管理人员同意。

（8）伴随服务：中标人家具家电送达目的地并完成安装调试后，须向采购人书面申请验收，货物安装完成时间以中标人出书面申请验收时间为准。在接到中标人申请后，采购人应在 15 个工作日内组织验收，采购人按照货物需求表及参照样品进行验收。

（四）包装和发运

1.货物的包装和发运应符合货物特性其他要求。

2.为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

（五）安装与调试

1.货物送达采购人指定现场后，若采购人对中标人提供产品质量有异议，采购人可要求委托第三方检测，全部费用由中标人承担。

2.中标人应按工程进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作，在

安装施工期间，严格遵守用户方的有关制度。

3.安装施工期间做到安全施工，不损坏用户方的家具、设备、墙体、地板等原有设施，否则按价赔偿。

4.中标人要对产品外包装、遗留的垃圾及时清理到规定区域 、保持现场清洁。

5.在中标人安装、调试后进行检查验收，如果发现数量不足，质量、技术或材料说明跟清单不符等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

（六）违约责任

1.中标人交付的物品不符合合同规定的，采购人有权拒收；中标人应在采购人通知之日起 3 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，采购人有权要求中标人赔偿因此造成的损失，且中标人需向采购人支付货款总金额 10%的违约金；

2.采购人无正当理由拒收物品，拒付货款的，采购人向中标人偿付物品总金额 10%的违约金；

3.中标人逾期供货的，则每日按合同总价的 1‰向采购人偿付违约金，但总金额不超过合同总价的 10%，逾期交付超过 10 天，采购人有权终止合同。

4.在中标人承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经中标人两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，采购人有权要求中标人更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，中标人还须赔偿采购人因此遭受的损失。

5.甲乙双方均应依约履行本合同项下义务，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。违约方应当赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于守约方的直接经济损失、间接经济损失、守约方为追究违约责任所发生的律师费、差旅费、交通费等一切合理费用。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

（七）付款方式

支付方式

1.合同签订之日起 10 日内预付合同总价的 30%；

2.全部货物生产完毕，并经采购人确定后可由采购人指定放置工厂仓库或送货至使用现场，支付合同总价的 50%；

3.全部货物验收合格并收到中标人提供的全部货物发票后 20 日内支付合同总价的 20%。

第四章　合同格式

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

国家移民管理局广州遣返中心院区（原文工团）办公设施设备购置项目合同

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：_____年____月____日

甲方： 国家移民管理局广州遣返中心

乙方：

根据_____项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、**货物内容**

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						

合同总额包括货物及零配件的制作、购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等；所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

注：采购产品为国内产品，所有材料都要求全新的，符合国家检测标准及产品出厂标准。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（￥_____元）人民币。

三、设备要求

货物为国内产品，所有材料都要求全新的，符合国家检测标准及产品出厂标准。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

1.合同签订之日起10日内预付合同总价的30%；

2.全部货物生产完毕，并经甲方确定后可由甲方指定放置工厂仓库或送货至使用现场，付合同总价的50%；

3.全部货物验收合格并收到乙方提供的全部货物发票后20日内支付合同总价的20%。

六、验收要求及售后服务要求

（一）验收要求

1. 按照中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准及招标文件和响应承诺中各方共同认可的各项要求和实物样板进行验收。

2. 实施方案：

1）项目实施进度安排：合同签订后，完成现场测量和图纸设计并经甲方确认下单后，25天内交货。

2）项目安装过程安排：乙方应保证所提供的货物是原厂制造、全新未使用过、经出厂检测合格的产品，须安排有 3 年或以上家具安装经验的施

工人员进行现场货物安装。

3）项目验收安排：乙方提交给甲方的货物必须达到国家环保要求标准，并提供相关检测报告，含原材料和成品，

（二）售后服务要求

1.质量保证、伴随服务及相关售后服务

（1）技术资料：乙方应提供家具家电的技术样本、安装、维修和使用手册及其它相关技术资料（如有特别说明的除外）。

（2）乙方应提供满足家具家电 5 年正常使用的备品备件，其费用应包括在合同价格之内。

（3）质保期、保修期及维修保养费：（按投标时乙方提供保养服务内容细则）。

（4）质保期：家具家电 2 年质保期，在保修期 5 年内提供无偿服务（含部件、人力、上门等），质保期满后乙方应提供终身维修，优惠收费。

（5）保修期：家具家电验收合格后，提供 5 年保修服务。保修期自双方代表在安装调试后验收合格证明文件上最后签字之日起计算，保修费用已计入合同总价。

（6）质保期满后，瑕疵一旦确认为制造上之过失后，乙方应负责采取修正该瑕疵之补救措施，包括维修或免费更换必要零件，若该瑕疵导致产品完全不能使用，乙方应负责更换整件产品。

（7）乙方在甲方所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话 4 小时内派技术人员上门维修解决问题。如 48 小时内不能解决维修问题，需要更换替代货物使用。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类档次的替代品，后者需征得用户管理人员同意。

（8）伴随服务：乙方家具家电送达目的地并完成安装调试后，须向甲方书面申请验收，货物安装完成时间以乙方出书面申请验收时间为准。在接到乙方申请后，甲方应在 15 个工作日内组织验收，甲方按照货物需求表及参照样品进行验收。

（三）包装和发运

1.货物的包装和发运应符合货物特性其他要求。

2.为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

（四）安装与调试

1.货物送达甲方指定现场后，若甲方对乙方提供产品质量有异议，甲方可要求委托第三方检测，全部费用由乙方承担。

2. 乙方应按工程进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作，在安装施工期间，严格遵守用户方的有关制度。

3.安装施工期间做到安全施工，不损坏用户方的家具、设备、墙体、地板等原有设施，否则按价赔偿。

4.乙方要对产品外包装、遗留的垃圾及时清理到规定区域 、保持现场清洁。

5.在乙方安装、调试后进行检查验收，如果发现数量不足，质量、技术或材料说明跟清单不符等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

（五）违约责任

1.乙方交付的物品不符合合同规定的，甲方有权拒收；乙方应在甲方通

知之日起 3 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失，且乙方需向甲方支付货款总金额 10%的违约金；

2. 甲方无正当理由拒收物品，拒付货款的，甲方向乙方偿付物品总金额10%的违约金；

3.乙方逾期供货的，则每日按合同总价的 1‰向甲方偿付违约金，但总金额不超过合同总价的 10%，逾期交付超过 10 天，甲方有权终止合同。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5.甲乙双方均应依约履行本合同项下义务，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。违约方应当赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于守约方的直接经济损失、间接经济损失、守约方为追究违约责任所发生的律师费、差旅费、交通费等一切合理费用。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

七、合同变更、解除与终止

1.合同自然终止：甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止违约违规终止合同。

2.一方需要变更合同的，应提前 3 个工作日书面通知对方，并取得对方同意且签订补充协议予以确认。

3.一方提出解除合同的，应提前 3 个工作日书面通知对方，经双方确认后方可解除合同。

八、通知

1.本合同一方给对方发出的通知、信件、数据电文等，应以书面形式送达至本合同约定的对方地址。

2.一方当事人变更送达地址信息/电子送达信息的，应当在变更后及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与其他送达方式具有同等法律效力。

3.约定的送达地址系双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院/仲裁机构的法律文书送达地址，各方确认上述送达地址及送达方式适用于诉讼/仲裁的各阶段，包括但不限于一审、二审、再审、特别程序及执行程序。

4.人民法院/仲裁机构按照上述各方当事人提供的一种或多种送达方式送达法律文书，送达时间以上述送达方式中最先送达的为准。

5.合同各方当事人保证提供送达地址/电子送达信息准确、有效，如果提供的地址/电子送达信息不确切，或者不及时告知变更后的地址/电子送达信息，使法律文书无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的法律后果。

九、争议解决

因本合同所引起的任何相关争议均适用中华人民共和国法律、法规及规章并选择采用双方协商解决。如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

十一、其他

1.本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件（包括会议纪要、补

充协议、合同书修改、往来信函等），作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

2.对本合同内容的任何修改和变更需用书面形式，并经双方签字确认后生效。

3．除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4.本合同一式 五 份，甲方执 三 份，乙方执 二 份。

甲　　方：国家移民管理局广州遣返中心	乙　　方：
地　　址：_____	地　　址：
法定代表人：_____	法定代表人：
委托代理人：_____	委托代理人：
电　　话：_____	电　　话：
传　　真：_____	传　　真：
	开户银行：
	账户名称：
	帐　　号：
邮政编码：_____	邮政编码：
签约时间：　　年　月　日	签约时间：　　年　月　日

第五章　评审标准

一、　评审方法

本次评审采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评审方法。

二、评审流程及评审步骤

1. 响应文件资格性审查

1.1 采购人或采购代理机构根据《资格性审查表》（见附表 1）对投标人的资格逐项进行审查。

1.2 只有通过资格审查的投标人才能进入符合性审查。

1.3 未通过资格性审查的投标为无效投标，采购代理机构将以对外公告形式告知投标人。

2. 响应文件符合性审查

2.1 评审委员会根据《符合性审查表》（见附表 2）对投标人的符合性逐项进行审查。

2.2 在符合性审查中，发现投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1） 不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3） 不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4） 不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5） 不同投标人的响应文件相互混装；

（6） 不同投标人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.3 在符合性审查中，发现投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1） 未按照磋商文件的规定提交投标保证金的；

（2） 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（3） 不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（4） 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5） 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6） 响应文件未完全满足磋商文件带“★”号的条款或指标的；

（7） 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

2.4 响应文件中的缺漏项将按以下方法修正：以所有投标报价中该项最高报价核算其缺漏项金额，缺漏项金额大于或等于其投标总价的 1%时，视为重大投标漏项，该投标作废标处理；缺漏项金额小于其投标总价的 1%时，评审委员会将视为其投标总价已包括缺漏项内容，若其中标，有关该内容的合同价格不予调整，但评审时将对该投标作不利的评审价调整或评审分数量化。如果投标人不接受对其错误的修正，其投标将被拒绝。

2.5 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

2.6 在详细评审之前，评审委员会将审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有实质偏离的响应文件。评审委员会决定投标响应性只根据响应文件本身的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实、不正确的内容时除外。

2.7 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

2.8 未通过符合性审查的投标为无效投标，采购代理机构将以对外公告形式告知投标人。

3. 响应文件的澄清

3.1 评审期间，对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.2 投标人的澄清文件是其响应文件的组成部分。

4. 响应文件的比较与评价

4.1 响应文件的比较与评价是对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

4.2 响应文件的评价与比较是对技术、商务和价格方面的评分。评分总值最高为 100 分，各分项的权重分配见附表 3。

（1）技术评审：见附表 4

（2）商务评审：见附表 5

（3）价格评审：评审委员会对有效投标人的投标报价进行校核、评审或作出必要的修正，并按价格评分办法计算其价格评分。

4.3 投标报价的校核及对报价错误的处理与修正原则：评审委员会详细分析、核对投标人报价表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，响应文件报价出现前后不一致的，按照以下规定修正：

（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4 投标报价缺漏项的处理：对投标货物投标报价缺漏项的，评审委员会将以其他投标人对应项的最高投标报价补充计入其评审总价；若其中标，有关该内容的合同价格不予调整。对投标货物重要关键设备投标报价缺漏项的，评审委员会可判定为无效投标。

4.5 小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位价格扣除：

a、投标人为小型、微型企业的，其投标报价将给予 6%的价格扣除，即：评审价＝投标报价×(1－6%）。评审委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》，认定其是否属于小型、微型企业并享受价格扣除的优惠政策。

b、监狱企业视同小型、微型企业，其投标报价将给予 6%的价格扣除，即：

评审价＝投标报价×(1－6%）。评审委员会根据投标人提供的证明文件，认定其是否属于监狱企业并享受价格扣除的优惠政策。

c、投标人为残疾人福利性单位的，其投标报价将给予 6%的价格扣除，即：评审价＝投标报价×(1－6%）。评审委员会根据投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》，认定其是否属于小型、微型企业并享受价格扣除的优惠政策。

d、磋商文件要求联合体投标的，联合体一方为小型、微型企业的，根据联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 3%的价格扣除；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可给予联合体 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.6 评审价的确定：按上述条款校核修正后的价格为评审价。

4.7 计算价格评分：见附表 6

5. 综合评分汇总及中标推荐

5.1 综合评分汇总

评审委员会按照评审程序及评分标准的规定，评审委员会成员分别就投标人的商务因素、技术因素进行独立打分，汇总时取评委评分的算术平均值作为该投标人的商务评分、技术评分。然后，根据比价原则评出价格评分。最后，评审委员会将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合总得分（综合总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位数）。

5.2 推荐意见

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合评分相同，且评审价和技术评分均相同的，名次由评审委员会抽签决定。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的报价人为第一中标候选人，排名第二的报价人为第二中标候选人，排名第三的报价人为第三中标候选人。

（一） 附表

附表 1：资格性审查表

附表 2：符合性审查表

附表 3：技术、商务及价格权重分配

附表 4：技术评审表

附表 5：商务评审表

附表 6：价格评审表

附表 1：资格性审查表

序号	审查内容	审查标准
1	具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织	提供企事业法人营业执照或其他组织营业执照副本
2	2022 年财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明（若新成立的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件并加盖公章）	提供2022年财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明（若新成立的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件并加盖公章）
3	响应截止时间前 6 个月任意一个月依法缴纳税收相关证明材料或依法免税证明	提供响应截止时间前 6 个月任意一个月依法缴纳税收相关证明材料或依法免税证明
4	响应截止时间前 6 个月任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料或依法可不缴纳社会保障资金证明	提供响应截止时间前 6 个月任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料或依法可不缴纳社会保障资金证明
5	履行合同必需的设备和专业技术能力	提供履行合同必需的设备和专业技术能力的书面声明
6	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
7	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。	以采购代理机构于响应截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

序号	审查内容	审查标准
8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动	提供全国企业信用信息公示系统相关信息截图或声明。
9	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目磋商。	提供书面声明。
10	本项目不接受联合体投标。	提供书面声明。

备注：

1、每一项符合的打“〇”，不符合的打“×”。

2、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过。不通过的为无效投标。

附表 2：符合性审查表

序号	审查内容	审查标准
1	投标函(原件)	按对应格式文件填写、签署、盖章。
2	法定代表人证明书及授权委托书(原件) 注：法定代表人投标只须提供法定代表人证明书	按对应格式文件签署、盖章。
3	报价要求	投标总价未超出最高限价，若报价明显低于其成本(报价低于最高限价 80%以下)有合理说明。
		投标报价没有重大错项、漏项报价。
		磋商文件不接受提交备选方案。
4	响应文件的完整性	响应文件完整且编排有序，响应内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。
5	招标代理服务费支付承诺书	已按磋商文件要求提交招标代理服务费支付承诺书。
6	响应有效期	响应截止日起 90 天。
7	供货期限	未超出磋商文件要求。
8	其他	法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

备注：

1、每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。

2、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过。不通过的为无效投标。

3、汇总时出现不同意见的，评审委员会按简单多数原则表决决定。

附表 3：技术、商务及价格权重分配

技术	商务	价格	合计
50%	20%	30%	100%

附表 4：技术评审表

序号	评审项目	评审标准	分值
1	对磋商文件技术要求的响应程度	根据投标人投标产品的技术参数响应程度进行评审： 1、完全满足或者优于得 20 分； 2、带▲的技术指标不满足，每项扣 2 分，扣完为止。 注：技术参数如采购人需求中有明确提供的证明资料，则以采购人需求中要求的为准，如采购人需求中无明确证明材料的，则提供第三方报告或由制造商或总代理声明确认（盖章）的设备详细的配置清单、详细技术参数的资料及产品的标配说明书，如投标描述的文字与说明书、资料不一致，则以说明书的技术参数，资料中的性能说明、技术参数为准。	20
2	项目实施施工组织方案	项目实施方案包括但不限于以下内容： ①项目实施计划、主要施工方法及措施； ②供货进场； ③工期施工进度及保证措施 ④安全文明施工措施、 ⑤安装方案 ⑥应急措施等进行评审： 项目实施施工组织方案内容详细全面，可实施性强，安装调试及验收方案周全，针对性强得 10 分； 项目实施施工组织方案内容较详细，可实施性较强，安装调试及验收方案较为全面，针对性较强，得 6 分； 项目实施施工组织方案内容较详细，可实施性一般，安装	10

		调试及验收方案不够全面，针对性一般，得 3 分； 项目实施施工组织方案内容一般，可实施性不强，安装调试及验收方案不全面，不具备针对性，得 1 分。 没有提供，得 0 分。	
3	验收方案	验收方案包括 ①验收依据和相关的技术标准； ②验收的组织形式、程序、注意事项； ③验收环节和内容等进行评审： 针对本项目验收方案全面完善、作出计划保障可行性高，得 8 分。 针对本项目验收方案不够完善、作出计划保障具有一定的可行性，得 5 分。 针对本项目验收方案一般、作出计划保障可行性较低，得 3 分； 针对本项目验收方案差、没有作出计划保障不具备可行性，得 1 分。 没有提供，得 0 分。	8
4	投标人本项目实施、售后服务人员配置情况	投标人拟投入本项目的人员不少于 5 人（包含项目实施及售后人员）否则，下列项目均不得分。 1、投标人投入本项目的项目负责人：1 名，具有中华人民共和国应急管理部（含安全生产监督管理部门）颁发的《特种作业操作证》制冷与空调作业、高处作业、电工作业、焊接与热切割作业证书、具有 4 证得 4 分，具有 3 证得 2 分，具有 2 证得 1 分，其它不得分； 注：须提供上述人员列表、证书复印件和投标人近 3 个月内任意 1 个月为上述人员缴纳社保的证明文件复印件加盖公章，否则不得分 2. 本项目配置的实施和售后人员中具有中华人民共和国应急管理部（含安全生产监督管理部门）颁发的《特种作业操作证》（高处作业）、《特种作业操作证》（电工作	12

		业）或《特种作业操作证》（制冷与空调作业）证书的，每人得 0.5 分，满分 3 分。 注： 一人具有多个证书的，不重复计算；须提供上述人员列表、证书复印件和投标人近 3 个月内任意 1 个月为上述人员缴纳社保的证明文件复印件加盖公章，否则不得分。 3.投标人为上述项目实施和售后持证人员购买意外伤害保险，且每个人保额 80 万元或以上的，每提供 1 人得 1 分，满分 5 分。无不得分。 注： 需提供保险单复印件，否则不得分。。	
合计			50

备注：

1、上表中要求提供佐证材料的，投标人必须提供，否则计 0 分。

2、各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

附表 5：商务评审表

序号	评审项目	评审标准	分值
1	企业认证体系	1.投标人获得质量管理体系认证证书； 2.投标人获得环境管理体系认证证书； 3.投标人获得职业健康安全管理体系认证证书； 4.投标人商品售后服务评价体系认证证书。 提供 1 项证书得 2.5 分；上述 4 项证书全部提供得 10 分； 其它不得分； 注:以上证书须在有效期内，需提供有效期内的认证证书复印件并同时提供在全国认证认可信息公共服务平台（网址 http://www.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效或撤销的不得分。	10
2	企业信用情况	投标人具有有关企业诚信经营\履约证明、纳税信用 A 级证明、资信证明、获奖荣誉、3A 级质量服务信誉等，提供一个得 2 分，最高 4 分。 注:须提供有效的证书复印件或网络查询途径并加盖公章,否则无效。	4
3	售后服务计划及承诺	售后服务计划及承诺包含但不限于： ①报障的处理方式； ②排除故障的措施； ③售后服务响应时间； ④设备保养维护方案； ⑤售后服务流程； ⑥人员培训计划； ⑦相关承诺。 售后服务方案详细、完整，内容具体、可行性高、有针对性，售后服务响应时间快的，服务承诺全面、合理，得 6 分； 售后服务方案较详细、内容较具体、可行性较高、较有针对性，	6

		售后服务响应时间较快的，服务承诺较为充分合理，得 3 分； 售后服务方案不太详细、可行性一般的、内容没有针对性，售后服务响应时间慢的，服务承诺不够充分合理，得 1 分； 无或其它，得 0 分。	
合计			20

备注：1、上表中要求提供佐证材料的，投标人必须提供，否则计 0 分。

2、各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

附表 6：价格评审表

评分项目	评分标准
投标总价	价格分计算方法：满足磋商文件要求（通过资格性审查及符合性审查）且磋商价格最低的投标报价（小型、微型企业、监狱企业产品及残疾人福利性单位其投标报价将给予 6%的价格扣除，按扣除后价格为准）为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权重×100。

第六章　响应文件格式

磋 商 响 应 文 件
（正本/副本/报价信封）

项目编号：

项目名称：

报价人名称：

日　　期：____年___月___日

第一部分　自查表

格式一、资格性评审自查表

序号	审查内容	自查结论	证明资料
1	具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织	□通过 □不通过	见响应文件第( )页
2	2022年财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明(若新成立的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件并加盖公章）	□通过 □不通过	见响应文件第( )页
3	响应截止时间前6个月任意一个月依法缴纳税收相关证明材料或依法免税证明	□通过 □不通过	见响应文件第( )页
4	响应截止时间前6个月任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料或依法可不缴纳社会保障资金证明	□通过 □不通过	见响应文件第( )页
5	履行合同必需的设备和专业技术能力	□通过 □不通过	见响应文件第( )页
6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录	□通过 □不通过	见响应文件第( )页
7	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。	□通过 □不通过	见响应文件第( )页
8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动	□通过 □不通过	见响应文件第( )页
9	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目磋商。	□通过 □不通过	见响应文件第( )页
10	本项目不接受联合体投标。	□通过 □不通过	见响应文件第( )页

注：以上材料将作为供应商资格性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

供应商名称（加盖公章）：
供应商法定代表人或授权代表（签名或盖章）：
日期：　　年　　月　　日

格式二、符合性评审自查表

序号	评审内容	磋商文件要求	自查结论	证明资料
1	投标函(原件)	按对应格式文件填写、签署、盖章。	□通过 □不通过	见响应文件第( )页
2	法定代表人证明书及授权委托书(原件) 注：法定代表人投标只须提供法定代表人证明书	按对应格式文件签署、盖章。	□通过 □不通过	见响应文件第( )页
3	报价要求	投标总价未超出最高限价，若报价明显低于其成本（报价低于最高限价80%以下）有合理说明。	□通过 □不通过	见响应文件第( )页
		投标报价没有重大错项、漏项报价。	□通过 □不通过	见响应文件第( )页
		磋商文件不接受提交备选方案。	□通过 □不通过	见响应文件第( )页
4	响应文件的完整性	响应文件完整且编排有序，响应内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。	□通过 □不通过	见响应文件第( )页
5	招标代理服务费支付承诺书	已按磋商文件要求提交招标代理服务费支付承诺书。	□通过 □不通过	见响应文件第( )页
6	响应有效期	响应截止日起90天。	□通过 □不通过	见响应文件第( )页
7	供货期限	未超出磋商文件要求。	□通过 □不通过	见响应文件第( )页
8	其他	法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。	□通过 □不通过	见响应文件第( )页

注：以上材料将作为供应商符合性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

格式三、技术评审自查表

序号	评审项目	证明文件
1		见响应文件第( )页
2		见响应文件第( )页
3		见响应文件第( )页
4		见响应文件第( )页
……		见响应文件第( )页

注：供应商应当根据评审内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响供应商的得分。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

格式四、商务评审自查表

序号	评审项目	证明文件
1		见响应文件第( )页
2		见响应文件第( )页
3		见响应文件第( )页
4		见响应文件第( )页
5		见响应文件第( )页
……		见响应文件第( )页

注：供应商应当根据评审内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响供应商的得分。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

格式五、其他资料自查表

序号	其他内容资料	证明文件
1	基本情况表	见（ ）页
2	采购招标代理服务费承诺书	见（ ）页
3	……	见（ ）页

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

第二部分　资格文件

格式一、投标函

投标函

国家移民管理局广州遣返中心、广东工程建设监理有限公司：

依据贵方采购项目名称（项目编号：）的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述响应文件正本___份，副本___份。

1、自查表

2、资格文件

3、商务文件

4、技术文件

5、报价文件

在此，我方声明如下：

1、同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。

2、响应有效期为递交响应文件之日起 90 天，中标人响应有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7、我方同意按磋商文件规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

格式二、关于资格的声明函

关于资格的声明函

国家移民管理局广州遣返中心、广东工程建设监理有限公司：

关于贵方采购　（项目名称）　（项目编号：　　），本单位愿意提交响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，提供以下资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照副本

（2）财务状况

说明：供应商必须提供2022年财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明（若新成立的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件并加盖公章）。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明资料

说明：响应截止时间前6个月任意一个月依法缴纳税收相关证明材料；如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税。响应截止时间前6个月任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料；如依法不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

（4）履行合同必需的设备和专业技术能力的证明材料

说明：如技术人员、机械设备等。

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件

说明：书面承诺书，格式自定。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参与同一合同项下的投标（提供全国企业信用信息公示系统相关信息截图或声明）；

3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于响应截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关记录已失效，投标人需提供书面声明）

4、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目磋商。

5、本项目不接受联合体投标。

本单位保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

格式三、诚信投标声明函

诚信投标声明函

国家移民管理局广州遣返中心、广东工程建设监理有限公司：

关于贵公司发布的_____项目（项目编号：_____）的采购项目，我司愿意参加投标并在此声明：

（一）我司具有独立承担民事责任的能力；

（二）我司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）我司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）我司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）我司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我司符合法律、行政法规规定的其他条件；

（七）我司与参与本项目的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情况；

我司若有违反本承诺内容的行为，被采购人、采购代理机构发现或被他人举报查实，将无条件接受政府采购监管部门作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

格式四、保密责任书

保密责任书

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、有关保密政策和广东省保密工作管理规定，参与（项目名称）采购项目（项目编号：）工作的单位必须承担本项目的保密责任。为做好本项目的保密工作，确保项目的保密安全，特立具本保密责任书。

（一） 严格遵守执行《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、相关法律、法规和保密政策规定，保证不泄露本项目的国家秘密和敏感信息。

（二） 所获取的纸质磋商文件（包括更正通知）、光盘等资料将至响应截止时间全部退回。

（三） 严格对用户单位制作的文件（包括电子文档）进行保密管理，在计算机设备上删除相关内容。不将涉密的文件、有关内容和项目内容等情况对外泄露。

（四） 不将任何与该项目有关的内容以文字、言论等形式通过媒体或其他途径向外传播。

（五） 由于个人原因造成泄密，愿意承担经济赔偿责任和法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人（签名或盖章）： 责任人签名：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

格式五、法定代表人证明书

法定代表人证明书

_____先生/女士，现任我公司_____职务，为法定代表人，特此证明。

单位（盖公章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

加盖投标人公章

（法人代表身份证正反面复印件）

注：法定代表人的姓名必须与营业执照法定代表人姓名完全一致。

格式六、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为_____的（采购人名称）采购_____项目的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委权。

本授权书于____年__月__日签字生效，有效日期：____年__月__日　特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职　　务：

投标人代表（授权代表）签字或盖章：

加盖投标人公章

（投标人代表身份证正反面复印件）

格式七、采购招标代理服务费承诺书

采购招标代理服务费承诺书

致：**广东工程建设监理有限公司**

本公司　　（投标人全称）　　在参加贵公司举行的（项目名称）(项目编号：　)招标中如获中标，我方保证在领取《成交通知书》当天，向贵公司缴纳基础招标代理服务费及专家评审费。基础招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号、《招标代理服务收费管理暂行办法》（发改办价格[2003]857号）文规定的收费标准，费率参照规定中的“服务招标”收取；专家评审费依据《广东省财政厅关于修订广东省政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》（粤财采购〔2020〕17号）按实际发生的收取。

特此承诺！

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

第三部分　商务文件

格式一、投标人概况

1、 投标人情况介绍表

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>地址</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td></td><td>法人代表</td><td colspan="2"></td><td>职务</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经济类型</td><td></td><td>授权代表</td><td colspan="2"></td><td>职务</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>邮编</td><td></td><td>电话</td><td colspan="2"></td><td>传真</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>单位简介及机构设置</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>单位优势及特长</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">单位概况</td><td>注册资本</td><td></td><td>占地面积</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>职工总数</td><td></td><td>建筑面积</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">资产情况</td><td>净资产</td><td></td><td>固定资产原值</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>负债</td><td></td><td>固定资产净值</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">财务状况</td><td>年度</td><td>主营收入</td><td>收入总额</td><td>利润总额</td><td>净利润</td><td colspan="2">资产负债率</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：

1、上表内容可以采用文字描述（企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等）或图片描述（经营场所、主要经营项目等）。

2、投标人须提供2022年的财务报告复印件（加盖公章）。

3、如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

2、其它重要事项说明及承诺

说明：《商务评审表》中要求提供的其他材料。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

格式二、商务条款响应一览表

一般商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求。		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求。		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务。		
4	响应有效期：响应有效期为自递交响应文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，中标单位有效期至项目验收之日。		
5	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务。		
6	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平。		
7	供货期限：		
8	满足对售后服务的各项要求。		
9	同意接受合同范本所列述的各项条款。		
10	同意按本项目要求缴付相关款项。		
11	同意采购人以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证。		
12	其它商务条款偏离说明：		

注：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则在“是否响应”栏内打“√”；对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

格式三、中小企业声明函（如适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第_____项_____行业，本公司*（此处填写从业人员及营业收入的具体数据）*，为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加_____采购项目（项目编号：_____）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：　　年　　月　　日

格式四、残疾人福利性单位声明函（如适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

供应商名称（加盖公章）：

日期：　　年　　月　　日

第四部分　技术文件

格式一、服务条款响应表

服务条款响应表

序号	磋商文件要求	投标人响应描述 （投标人应按投标服务实际数据填写，不能照抄磋商文件要求）	偏离情况说明（无偏离/正偏离/负偏离）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
…				

注：

1、投标人必须对应磋商文件“用户需求书”中服务条款的各条目号内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

格式二、拟任管理及服务人员情况

拟任管理及服务人员情况

职责分工	姓名	现职务	持何种资格证书	发证时间	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄
项目负责人							
其他主要服务人员							

注：须按照磋商文件要求提供相关证明材料，否则不得分。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

格式三、履约进度计划表

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定　年　月　日	签定合同并生效	
2	月　日—　月　日		
3	月　日—　月　日		
4	月　日—　月　日		

注：可根据项目实际情况增加表格栏。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

格式四、组织实施方案

组织实施方案

投标人应按磋商文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评审委员会可视为投标人履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

（1）对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）

（2）针对本项目的组织实施方案

（3）进度计划和保证项目完成的具体措施

（4）项目整体验收计划

（5）培训计划

（6）投标人认为必要的其它内容。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

第五部分　报价文件

格式一、开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

分项	报价金额(元)
投标总价	小写：￥
	大写：人民币
供货期限	
备注	详细内容见《投标明细报价表》。

注：

1、投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、投标报价必须包含合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在唱标信封中，作为唱标之用。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

格式二、投标明细报价表

投标明细报价表

项目名称：

项目编号：

货物清单及具体的参数要求

序号	设备名称	规格需求	单位	数量	单价限价（元）	单价报价（元）	合计（元）
一楼饭堂							
1	空调	▲1.规格：≧3 匹，空调类型为变频柜式机；（需提供投标产品彩页资料或其他相关证明材料） ▲2.电压/频率：220V/50Hz；能效等级为 2 级能效； ▲3.制冷量≥7250W； ▲4.制冷功率≥2120W； ▲5.制热量≥9610W； ▲6.热功率≥2900W； ▲7.外机运行噪音≤56dB(A)； ▲8.内机运行噪音≤42dB(A)； ▲9.循环风量≥1200(m³/h)； 10.包含遥控器、铜管、水管、开孔、主机外支架。 ★11.空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，需提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件。	台	4	/		
司机值班室							
2	空调	▲1.规格：≧3 匹，空调类型为变频柜式机；（需提供投标产品彩页资料或其他相关证明材料） ▲2.电压/频率：220V/50Hz；能效等级为 2 级能效； ▲3.制冷量≥7250W； ▲4.制冷功率≥2120W； ▲5.制热量≥9610W； ▲6.热功率≥2900W； ▲7.外机运行噪音≤56dB(A)； ▲8.内机运行噪音≤42dB(A)； ▲9.循环风量≥1200(m³/h)； 10.包含遥控器、铜管、水管、开孔、主机外支架。 ★11.空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，需提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件。	台	1	/		
健身房							

3	空调	▲1.规格：≧3匹，空调类型为变频柜式机；（需提供投标产品彩页资料或其他相关证明材料） ▲2.电压/频率：220V/50Hz；能效等级为2级能效； ▲3.制冷量≥7250W； ▲4.制冷功率≥2120W； ▲5.制热量≥9610W； ▲6.热功率≥2900W； ▲7.外机运行噪音≤56dB(A)； ▲8.内机运行噪音≤42dB(A)； ▲9.循环风量≥1200(m³/h)； 10.包含遥控器、铜管、水管、开孔、主机外支架。 ★11.空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，需提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件。	台	3	/		
器材室							
4	空调	▲1.规格：≧3匹，空调类型为变频柜式机；（需提供投标产品彩页资料或其他相关证明材料） ▲2.电压/频率：220V/50Hz；能效等级为2级能效； ▲3.制冷量≥7250W； ▲4.制冷功率≥2120W； ▲5.制热量≥9610W； ▲6.热功率≥2900W； ▲7.外机运行噪音≤56dB(A)； ▲8.内机运行噪音≤42dB(A)； ▲9.循环风量≥1200(m³/h)； 10.包含遥控器、铜管、水管、开孔、主机外支架。 ★11.空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，需提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件。	台	2	/		
民警用房增设							
5	空调	▲1.规格：≧3匹，空调类型为变频柜式机；（需提供投标产品彩页资料或其他相关证明材料） ▲2.电压/频率：220V/50Hz；能效等级为2级能效； ▲3.制冷量≥7250W； ▲4.制冷功率≥2120W； ▲5.制热量≥9610W； ▲6.热功率≥2900W； ▲7.外机运行噪音≤56dB(A)； ▲8.内机运行噪音≤42dB(A)； ▲9.循环风量≥1200(m³/h)； 10.包含遥控器、铜管、水管、开孔、主机外支架。 ★11.空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，需提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件。	台	8	/		

6	空调	▲1.规格：≧3匹，空调类型为分体变频壁挂机；（需提供投标产品彩页资料或其他相关证明材料） ▲2.电压/频率：220V/50Hz；能效等级为2级能效； ▲3.制冷量≥5000W； ▲4.制冷功率≥2150W； ▲5.外机运行噪音≤56dB(A)； ▲6.内机运行噪音≤44dB(A)； 7.包含遥控器、铜管、水管、开孔、主机外支架。 ★8.空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，需提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件。	**台**	**5**	/		
四楼值班室							
7	会议台	1.规格：7200*2200*760mm定制。 2.基材为E1级或以上的多层实木板，台面厚度90mm，确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，硬度高，框架脚采用优质榉木实木。 3.主材须符合GB/T9846-2015《普通胶合板》和GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	张	1	/		
8	长条桌	1.规格：1400L*450D*760mmH。 2.基材为E1级或以上的多层实木板，台面厚度35mm，确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，手感好，硬度高。 3.主材须符合GB/T9846-2015《普通胶合板》和GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	**张**	**12**	/		
9	办公椅	1.规格：580W*530D*960mmH。 2.产品主材扶手框架采用榉木实木，背底采用高频热压机加工成型多层弯曲实木板，符合人体工程学,面料选用黑色头层牛皮,厚度不低于1.2mm，无瑕疵，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适,光泽持久助性；辅料采用优质PU成型发泡高密度海绵，经过HD测试永不变形,颜色为F31深樱桃木色。 3.主材须符合GB/T9846-2015《普通胶合板》和GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	**张**	**40**	800		
10	茶水柜	1.规格：900W*450D*900mmH。 2.根据双掩门内藏饮水桶可带功夫茶具功能设计,基材为E1级或以上的多层实木板,厚度20mm，确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，硬度高。 3.主材须符合GB/T9846-2015《普通胶合板》和	**个**	**1**	1500		

		GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。					
11	空调	▲1.规格：≧3 匹，空调类型为变频柜式机；（需提供投标产品彩页资料或其他相关证明材料） ▲2.电压/频率：220V/50Hz；能效等级为 2 级能效； ▲3.制冷量≥7250W； ▲4.制冷功率≥2120W； ▲5.制热量≥9610W； ▲6.热功率≥2900W； ▲7.外机运行噪音≤56dB(A)； ▲8.内机运行噪音≤42dB(A)； ▲9.循环风量≥1200(m³/h)； 10.包含遥控器、铜管、水管、开孔、主机外支架。 ★11.空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，需提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件。	**台**	**2**	/		
档案室							
12	办公桌	1.规格：1400L*700D*760H。 2.基材为 E1 级或以上的多层实木板，台面厚度 70mm，确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，硬度高。 3.主材须符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	**张**	**4**	3000		
13	长条桌	1.规格：1400L*450D*760mmH。 2.基材为 E1 级或以上的多层实木板，台面厚度 35mm，确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，硬度高。 3.主材须符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	**张**	**2**	/		
14	办公椅	1.规格：580W*530D*960mmH。 2.产品主材扶手框架采用桦木实木，背底采用高频热压机加工成型多层弯曲实木板，符合人体工程学,面料选用黑色头层牛皮,厚度不低于 1.2mm,无瑕疵，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适,光泽持久助性；辅料采用优质 PU 成型发泡高密度海绵，经过 HD 测试永不变形,颜色为 F31 深樱桃木色。 3.主材须符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	**张**	**7**	800		

15	茶水柜	1.规格：900W*450D*900mmH。 2.根据双掩门内藏饮水桶可带功夫茶具功能设计,基材为 E1 级或以上的多层实木板,厚度 20mm,确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，硬度高。 3.主材须符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	个	1	1500		
16	大茶几	1.规格：1200L*600D*450mmH。 2.采用二层功能设计，基材为 E1 级或以上的多层实木板，台面厚度 30mm，确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，硬度高，框架脚采用优质榉木实木。 3.主材须符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	张	1	1000		
17	保密柜	1.规格：900W*430D*1830mmH。 2.产品主材采用国标冷轧板厚 1.4mm,长嵌入式拉手，设置保密型验证印章抽屉储物功能，互扣式摺边结构，内外表面环保磷化喷塑，内藏式防撬门，采用 GA 公共安全产品认证电脑密码锁，受到震动或破坏，连续错码时会自动发出高音报警。 3.《冷轧钢板》检测须符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条款》的标准要求，表面经酸洗除锈磷化静电碳灰喷涂，粉沫融合处理，无焊点，无锐角，颜色为灰白色。	个	15	3000		
18	保险柜	1.规格：550W*520D*1200mmH。 2.产品主材采用国标冷轧板,柜体厚 6.0mm，柜门厚 8.0mm，梅花式拉手，设置保密型验证印章抽屉储物功能，互扣式摺边结构，内外表面环保磷化喷塑，内藏式防撬门，采用 GA 公共安全产品认证电脑密码锁，受到震动或破坏，连续错码时会自动发出高音报警。 3.《冷轧钢板》检测须符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条款》的标准要求，表面经酸洗除锈磷化静电碳灰喷涂，粉沫融合处理，无焊点，无锐角，颜色为灰白色。	个	1	/		
19	空调	▲1.规格:≧1.5 匹,空调类型为分体变频壁挂机;（需提供投标产品彩页资料或其他相关证明材料） ▲2.电压/频率：220V/50Hz；能效等级为 2 级能效； ▲3.制冷量≥3500W； ▲4.制冷功率≥930W； ▲5.制热量≥4600W； ▲6.制热功率≥1160W； ▲7.外机运行噪音≤50dB(A)； ▲8.内机运行噪音≤35dB(A)；	台	2	/		

		▲9.循环风量≥710(m³/h)； 10.包含遥控器、铜管、水管、开孔、主机外支架。 ★11.空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，需提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件。					
干部档案室							
20	办公桌	1.规格：1400L*700D*760H。 2.基材为 E1 级或以上的多层实木板，台面厚度 70mm，确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，硬度高。 3.主材须符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	**张**	**3**	3000		
21	办公椅	1.规格：580W*530D*960mmH。 2.产品主材扶手框架采用桦木实木，背底采用高频热压机加工成型多层弯曲实木板，符合人体工程学,面料选用黑色头层牛皮,厚度不低于 1.2mm，无瑕疵，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适,光泽持久助性；辅料采用优质 PU 成型发泡高密度海绵，经过 HD 测试永不变形,颜色为 F31 深樱桃木色。 3.主材须符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	**张**	**3**	800		
22	茶水柜	1.规格：900W*450D*900mmH。 2.根据双掩门内藏饮水桶可带功夫茶具功能设计,基材为 E1 级或以上的多层实木板,厚度 20mm，确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，硬度高。 3.主材须符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	**个**	**1**	1500		
23	大茶几	1.规格：1200L*600D*450mmH。 2.采用二层功能设计，基材为 E1 级或以上的多层实木板，台面厚度 30mm，确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，硬度高，框架脚采用优质桦木实木。 3.主材须符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	**张**	**1**	1000		
24	保密柜	1.规格：900W*430D*1830mmH。 2.产品主材采用国标冷轧板厚 1.4mm,长嵌入式拉手，设置保密型验证印章抽屉储物功能，互扣式摺边结构，内外表面环保磷化喷塑，内藏式防撬门，采用 GA 公共安全产品认证电脑密码锁，受到震动或破坏，连续错码时会自动发出高音报警。	**个**	**4**	3000		

		3.《冷轧钢板》检测须符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条款》的标准要求，表面经酸洗除锈磷化静电碳灰喷涂，粉沫融合处理，无焊点，无锐角，颜色为灰白色。					
25	会议台	1.规格：4200*1680*760mm 定制。 2.基材为 E1 级或以上的多层实木板，台面厚度 90mm，确保长时间使用不变形，外贴胡桃木皮厚度≥0.6mm；油漆采用大宝环保油漆，要求五底三面精细加工，油漆面流平好，硬度高，框架脚采用优质榉木实木。 3.主材须符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	**张**	**1**	/		
26	会议椅	1.规格：580W*530D*960mmH。 2.产品主材扶手框架采用榉木实木，背底采用高频热压机加工成型多层弯曲实木板，符合人体工程学,面料选用黑色头层牛皮,厚度不低于 1.2mm，无瑕疵，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适,光泽持久助性；辅料采用优质 PU 成型发泡高密度海绵，经过 HD 测试永不变形,颜色为 F31 深樱桃木色。 3.主材须符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。	**张**	**8**	800		
27	除湿机	1.规格：480W*435D*950mmH。 2.防护等级为 IP21，额定功率≥1100W；最大功率≥1650W；额定电压频率 220V-50Hz)；除湿量≥2.5Kg/h,处理风量≥600m³/h，制冷剂/充注量≥R22/800g；重量 50kg。	**台**	**2**	/		
28	空调	▲1.规格:≧1.5 匹,空调类型为分体变频壁挂机;（需提供投标产品彩页资料或其他相关证明材料） ▲2.电压/频率：220V/50Hz；能效等级为 2 级能效； ▲3.制冷量≥3500W； ▲4.制冷功率≥930W； ▲5.制热量≥4600W； ▲6.制热功率≥1160W； ▲7.外机运行噪音≤50dB(A)； ▲8.内机运行噪音≤35dB(A)； ▲9.循环风量≥710(m³/h)； 10.包含遥控器、铜管、水管、开孔、主机外支架。 ★11.空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，需提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件。	**台**	**1**	/		
办公楼备勤用房							

29	冰箱	1.规格：502W*594D*1535mmH。 2.PCM 彩涂板面板材质，总容积≥190L，冷冻室容积≥70L，冷藏室容积≥120L，运转音 38dB(A)，能效等级为二级能效，风冷制冷方式。	台	5	/		
工会活动室							
30	冰箱	1.规格：502W*594D*1535mmH。 2.PCM 彩涂板面板材质，总容积≥190L，冷冻室容积≥70L，冷藏室容积≥120L，运转音≤38dB(A)，能效等级为二级能效，风冷制冷方式。	台	1	/		
31	空调	▲1.规格：≧3 匹，空调类型为变频柜式机；（需提供投标产品彩页资料或其他相关证明材料） ▲2.电压/频率：220V/50Hz；能效等级为 2 级能效； ▲3.制冷量≥7250W； ▲4.制冷功率≥2120W； ▲5.制热量≥9610W； ▲6.热功率≥2900W； ▲7.外机运行噪音≤56dB(A)； ▲8.内机运行噪音≤42dB(A)； ▲9.循环风量≥1200(m^3/h)； 10.包含遥控器、铜管、水管、开孔、主机外支架。 ★11.空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，需提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件。	台	2	/		
32	空调线管	1.规格：20A/3P。 2.三相空气开关包含安全型三极暗插座型号为 250V 16A； 3.管内穿线型号为 WDZ-BYJ，4.0mm^2 线，材质为国标铜芯，共 1050 米； 4.镀锌电线管为 DN25mm，材质为 MT，配置形式及部位为砖、混凝土结构暗配，共 210 米； 5.凿槽及修补为 70mm*70mm，水泥砂浆修补填充恢复共 56 米； 6.加长铜管为 3P 柜式空调，紫铜铜管 10 米； 7.墙面开洞，3P 柜式空调水钻打孔 9 个； 8.不锈钢空调支架 9 个； 9.二次 PVC-U 排水管，型号位 DN32，共 20 米；以上主辅材配件需包现场安装调试，参考设计图施工。	套	9	/		
投标总价（合计）							

注：1.投标价格已包括:货物及零配件的制作、购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等；所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

2.以上内容必须与《用户需求书》报价内容一致。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日